



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:



申请编号: V2021CQC107502-850751
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: TGCA-7511, TGCA-7511N, TGCA-8511,
TGCA-8511N, TGCA-10014, TGCA-10011N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: TGCA-7511,TGCA-7511N, TGCA-8511,TGCA-8511N, TGCA-10011,TGCA-10011N 商 标: / 样品数量: 39 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-08-05 完成日期: 2021-08-21	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGCA-7511,TGCA-7511N,TGCA-8511,TGCA-8511N,TGCA-10011,TGCA-10011N Ith: TGCA-7511, TGCA-7511N:90A; TGCA-8511, TGCA-8511N:100A; TGCA-10011, TGCA-10011N:110A; Ui:690V;Uimp:8kV; AC-1: TGCA-7511, TGCA-7511N:Ue/Ie:220V/230V,380V/400V/90A; TGCA-8511, TGCA-8511N:Ue/Ie:220V/230V,380V/400V/100A; TGCA-10011, TGCA-10011N :Ue/Ie:220V/230V,380V/400V/110A; AC-3: TGCA-7511:Ue/Ie:220V/230V/75A ;380V/400V/75A; 660V/690V/42A; TGCA-8511 :Ue/Ie: 220V/230V/85A;380V/400V/85A; 660V/690V/49A; TGCA-10011 :Ue/Ie: 220V/230V/100A;380V/400V/100A; 660V/690V/49A; AC-4: TGCA-7511, TGCA-7511N:Ue/Ie:220V/230V/37A;380V/400V/37A;660V/690V/17.3A; TGCA-8511, TGCA-8511N : Ue/Ie:220V/230V/44A;380V/400V/44A;660V/690V/21.3A; TGCA-10011, TGCA-10011N: Ue/Ie:220V/230V/54A;380V/400V/54A;660V/690V/27A; Us: AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz; AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V, 50/60Hz; 使用类别: AC-1, AC-3,AC-4; 极数:3P; 辅助电路: 1NO,1NC,2 对; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV; AC-15:1.6A/220V,0.95A/380V, DC-13:0.15A/220V.	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2021-10-21	 (检测机构名称 盖章) 2021年10月21日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2021-10-21	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-10-21	
备注: 见附页	

样品名称: 交流接触器	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
型号: TGCA-7511,TGCA-7511N, TGCA-8511,TGCA-8511N, TGCA-10011,TGCA-10011N	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标: /	生产者: 浙江天正电气股份有限公司
样品数量: 39 台	生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江天正智能电器有限公司
收样日期: 2021-08-05	生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
完成日期: 2021-08-21	

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGCA-7511,TGCA-7511N,TGCA-8511,TGCA-8511N,TGCA-10011,TGCA-10011N

Ith: TGCA-7511, TGCA-7511N:90A;

TGCA-8511, TGCA-8511N:100A;

TGCA-10011, TGCA-10011N:110A;

Ui:690V;Uimp:8kV;

AC-1: TGCA-7511, TGCA-7511N:Ue/Ie:220V/230V,380V/400V/90A;

TGCA-8511, TGCA-8511N:Ue/Ie:220V/230V,380V/400V/100A;

TGCA-10011, TGCA-10011N :Ue/Ie:220V/230V,380V/400V/110A;

AC-3: TGCA-7511:Ue/Ie:220V/230V/75A ;380V/400V/75A; 660V/690V/42A;

TGCA-8511 :Ue/Ie: 220V/230V/85A;380V/400V/85A; 660V/690V/49A;

TGCA-10011 :Ue/Ie: 220V/230V/100A;380V/400V/100A; 660V/690V/49A;

AC-4: TGCA-7511, TGCA-7511N:Ue/Ie:220V/230V/37A;380V/400V/37A;660V/690V/17.3A;

TGCA-8511, TGCA-8511N : Ue/Ie:220V/230V/44A;380V/400V/44A;660V/690V/21.3A;

TGCA-10011, TGCA-10011N: Ue/Ie:220V/230V/54A;380V/400V/54A;660V/690V/27A;

Us: AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;

AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V, 50/60Hz;

使用类别: AC-1, AC-3,AC-4;

极数:3P;

辅助电路: 1NO,1NC,2 对; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;

AC-15:1.6A/220V,0.95A/380V, DC-13:0.15A/220V.

主检: 方 刚 签名:  日期: 2021-10-21
审核: 陆维导 签名:  日期: 2021-10-21
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-10-21



备注:

见附页

附页：

TGCA-7511:50Hz

- Us: AC24V: #01
- Us: AC36V: #02
- Us: AC48V: #03
- Us: AC110V: #04
- Us: AC220V: #05
- Us: AC380V: #06
- Us: AC400V: #07
- Us: AC415V: #08

TGCA-7511:50Hz/60Hz

- Us: AC24V: #09
- Us: AC36V: #10
- Us: AC48V: #11
- Us: AC110V: #12
- Us: AC220V: #13
- Us: AC380V: #14
- Us: AC400V: #15
- Us: AC415V: #16#19#20#31#34#37

TGCA-8511:50Hz/60Hz: #17#21#22#32#35#38

TGCA-10011:50Hz/60Hz: #18#23#24#33#36#39

TGCA-7511N:50Hz/60Hz: #25#26

TGCA-8511N:50Hz/60Hz:#27#28

TGCA-10011N:50Hz/60Hz:#29#30