

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001955



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-02-22
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001955



产品系列、型号、规格:

CJX2F-115、115N、1154、1154N、CJX2F-150、150N、1504、1504N、CJX2F-320C、CJX2F-3204C; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 200A(CJX2F-115、115N、1154、1154N); 250A(CJX2F-150、150N、1504、1504N); 320A(CJX2F-320C、CJX2F-3204C); 使用类别: AC-3(仅CJX2F-115、1154、CJX2F-150、1504), AC-4, AC-1(仅CJX2F-320C、CJX2F-3204C); Ue: AC: 380V、660V、690V、1000V; CJX2F-115、115N、1154、1154N: AC-3, Ue: 380V/660V/1000V; Ie: 115A/86A/46A; CJX2F-115N、1154N: AC-4, Ue: 380V/690V; Ie: 52A/49A; CJX2F-150、150N、1504、1504N: AC-3, Ue: 380V/660V/1000V; Ie: 150A/108A/50A; CJX2F-150N、1504N: AC-4, Ue: 380V/690V; Ie: 60A/57A; CJX2F-320C、CJX2F-3204C: AC-1, Ue: 690V; Ie: 320A; Iq: 50kA(380V); Us: 3P: AC(110/115)V/50Hz、AC(220/230)V/50Hz、AC(380/400)V/50Hz; 3P、4P: AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz, DC110V、DC220V; 极数: 3P、4P

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-02-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001955

产品系列、型号、规格(附件):

CJX2F-115、115N、1154、1154N、CJX2F-150、150N、1504、1504N;
Ui:1000V; Ith:200A; 使用类别: AC-3(仅CJX2F-115、1154、CJX2F-150、1504), AC-4;
Ue:AC380V/660V/1000V;
CJX2F-115、115N、1154、1154N: Ie:115A/86A/46A;
CJX2F-150、150N、1504、1504N: Ie:150A/108A/50A;
Iq:50kA(380V); Us:
3P:AC(110/115)V/50Hz、AC(220/230)V/50Hz、AC(380/400)V/50Hz;
3P、4P:AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz,
DC110V、DC220V; 3P、4P

型号的解析:

CJX 2 F - □ □ □
—— 派生代号:有N表示可逆接触器,Z表示直流操作接触器(Us为直流)
—— 接触器主回路极数:默认(空白)---三极、4---四极
—— 产品规格(用在AC-3使用类别下,额定工作电压380V时,额定工作电流数值表示):115、150
—— 系列代号
—— 设计序号
—— 交流接触器

联系人:
电话:
电子邮箱:
指定签字人:

李莉
13780117034
lili@tengen.com.cn

自我声明时间: 2022-02-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。